

# odak

TC5 综合效果多功能  
TC6 扬声器系统




全新定义的移动多功能音箱  
专业乐手、教育、户外活动、电子乐器、传统乐器扩声





TC5





自弹 自唱 自娱乐

乐器音箱与蓝牙音频播放器完美融为一体  
便携、效果、声压、使用时间的交点



iOS APP 操控



乐器综合效果器



专业人声效果器



耳机监听



蓝牙4.0音频传输



内置可充电电池

# 内置乐器综合效果器

## iOS APP 控制

我们拥有近二十年的乐器理解。在过去，你需要很多设备才能完成演奏的岁月已一去不复返。  
我们提供近乎完美的一站式解决办法方案，尤其在您需要弹奏或伴唱时。

预设11种效果模式

这11种源自大师级的效果音色，令我们能够仿佛亲临其境般地聆听大师的声音。


DIRECT BOX  
DIGITAL REVERB  
TUNER  
DISTORTION  
**BASS LIMITER**  
**COMPRESSION SUSTAINER**  
BASS EQUALIZER  
CHORUS ENSEMBLE  
DIGITAL DELAY  
PHASE  
SUPER OCTAVE  
EQUALIZER

BASS OVERDRIVE  
MULTI EFFECTS  
**BASS EQUALIZER**  
**BASS CHORUS**  
ACOUSTIC SIMULATOR  
FLANGER  
SOFT DISTORTION  
BASS DRIVE  
HEAVY METAL  
**OVERDRIVE**  
SUPER CHORUS



当你从木吉他突发奇想要去演奏电吉他时，你并不需要增加任何的设备。我们提供不同乐器的效果升级渠道。

我们联合中央音乐学院、上海音乐学院、星海音乐学院的专家为不同乐器订制专属的音色及效果。



# 内置人声综合效果器

## iOS APP 控制

七段图示均衡

六种预设空间效果

专业级啸叫抑制

专业级混响&延时



## 4.0 Bluetooth

支持蓝牙连接

创新的设计让你可以直接连接你的蓝牙设备，任意电脑和手机，只要开通蓝牙功能就可以连接并播放音乐。（兼容iOS、Android、Mac与PC）



内置的耳机放大输出

可以让你好好的“想静静”，不影响任何人，适合于静音练习。



## 更智能的电源管理系统

独特性的轻触式开关机，尽可能的降低机械式开关带来的不稳定；更配备微电脑（MCU）控制系统，智能的低电压指示、低电压自动关机（电池保护）、无信号自动关机，几近零功耗的待机模式，使电池更耐用。



## 自由无束缚，无线互联


内置专业演出级别的无线话筒，自弹自娱乐！

更优质的无线话筒，为您的演出带来更优秀的声音表现！

# 专业电声设计

得益于GGEC六十余年的电声技术，我们一直参与世界品牌的电声设计与研发，创造过众多的业内第一。

今天，我们将前沿技术应用到最新移动音箱，重新定义“跨媒体”的移动音箱！





音乐无所不在



## 技术规格

基础参数	
型号	TC5
扬声器配置	5.5寸全频扬声器
频响范围 (-3dB)	70Hz~20kHz
电池规格	12V / 3Ah
尺寸 (宽X高X深)	220X220X140mm
重量	3.6kg
TC6	6.5寸全频扬声器
	70Hz~20kHz
	12V / 4Ah
	240X320X140mm
	6kg

性能参数		音乐通道	乐器通道	话筒通道
噪声(mV)	额定条件 A计权	2	5	4
信噪比(S/N)(dB)	额定条件下，输入1KHz，THD1% A计权	78	67	72
总谐波失真(%)	主声道,正常工作条件,1kHz,A计权	0.1	0.2	0.1
频率响应(dB(A))	主声道,正常工作条件,500Hz-1KHz-20kHz	±3	±3	±3
过载源电动势(V)	主声道,正常工作条件,1kHz,1%失真,4Ω*1	2.3	0.3	2
耳机线路输出(V)	额定工作条件,33Ω负载	0.55	/	/

产品信息如有更改，恕不另行通知！



国光电器股份有限公司

地址：广东省广州市花都区镜湖大道8号

网址：<http://www.odak-audio.com>

电话：020-28605180